## Stap voor stap instructie om de Nefit Easy te koppelen aan IFTTT

IFTTT is een afkorting voor "If This Than That", ofwel 'als dit, dan dat'. Wanneer u de Nefit Easy thermostaat koppelt aan deze applicatie, kunt u verschillende "Triggers" of "Actions" programmeren. Alvorens u hiermee begint, zorg dat uw Nefit Easy thermostaat is geïnstalleerd en dat deze online is.



1. Maak een account aan op <u>https://ifttt.com/nefit\_easy</u>.

2. Ga wederom naar <u>https://ifttt.com/nefit\_easy</u>. Klik op 'connect' om het Nefit account te koppelen.



3. U wordt nu doorverwezen naar een site van Bosch. Hier dient u in te loggen met uw Bosch account, of er een aan te maken als u deze nog niet heeft.

Aanmeiden × +		- 8 ×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\triangle$ accounts.bosch.com/adfs/oauth2/authorize?resource=https%3A%2F	%2Fmyaccount.bosch.com%2F&response_type=code&redrect_uri=https%3A%2F%2Fmyaccount.bosch.com%2F&eaPUssWeb%2Fservice%2FoauthCallback&client_id=beap_uss	± 0 :
	Aanmelden met uw Bosch ID	
THEFTERS	E mailadres	
	Aangemeld blijven Wachtwoord vergeten >	
	Aanmelden	
	Nog niet geregistreerd? >	
2020 Bosch.IO GmbH Impressum Privacybeleid Juridische opmerkingen	Algemene voorwaarden	
# 2 年   💩 📾 💿 🧶 🚳 🗃 🛢	40-Favorites ** 🐺 🔯 🕾 🗞 😫 🔀 🏟 🥌 🕴 🛒	💷 🎢 🗘 📌 🖧 NLD 15:14 📮

4. Hierna dient u akkoord te geven op de voorwaarden in het volgende scherm.

Authorize Acces			
IFTTT Nefit Easy a	asks you to grant the f	ollowing permissi	ons:
Read/write access	ss to a basic set of resources	s for IFTTT	
			Decline

5. Na akkoord zal u terug worden verwezen naar het IFTTT scherm. Activeer Nefit Bosch link (<u>https://devices.bosch-homecom.com/nefit/external</u>).



6. Voeg regelaar toe.

Door uw credentials hier in te vullen koppelt u uw Nefit Easy aan IFTTT.

HomeCom Cateway Manager x + ← → C △ i devices.bosch-homecom.com/ineft/external	- a × * 🔮 :
BOSCH	cor.vanwijk@nl.bosch.com G
Programmed and the second and the se	αν ανα ανα αλα απο απο απο απο απο απο απο απο απο απ
General brand Gebruiksvoorwaarden Privacy statement	

7. Selecteer hier de Nefit Easy. Voer het Serienummer – Toegangscode – Wachtwoord gebruiker in waarmee u ook op de Easy app inlogt. Het serienummer en toegangscode van de Nefit Easy thermostaat kunt u vinden op de achterkant van de thermostaat, of op de handleiding. Voer daarnaast het wachtwoord in, welke u gebruikt om in te loggen in de app op uw smart-device (deze bevat enkel kleine letters en/of cijfers).





C A é devices.bosch-homecom.com/nefit/external		¢
BOSCH		cor.vanwijk@nl.bosch.com 🕝
	Regelaars Voeg hieronder uw aangesloten regelaars toe. Vw regelaar is succesvol aangesloten! + Voeg regelaar toe	
-	Regelaar 1 Status © Online	© ROSCH 213
0	Serienummer Toegangscode	••

Wanneer u de juiste gegevens heeft ingevoerd, ziet u dat de controller is toegevoegd.

8. Ter controle of de connectie is gemaakt, kunt u in de **activity log** 

(https://ifttt.com/activity/service/nefit\_easy) kijken of de Nefit Easy is verbonden.



Uw thermostaat is nu gekoppeld aan IFTTT. U kunt nu aan de slag met het programmeren van de "**Triggers**" of "Actions" in applets. In de volgende YouTube video leggen we uit hoe u dit kan doen: <u>https://www.youtube.com/watch?v=DSD0rKKMRUg</u>